

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

[illegible]

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

የፎቅ ልክ ሁሉን ፎክ : ጥንቃቄ ለገ ሆኖባይ-ጥንቃቄ ለገጥሞች ለገ ሆኖባይ, ቢሮብ 6, 19007, ለገ ሆኖባይ

[illegible]

၄ နေ့ပိတ်ရန် : 02/07/2018

උපද්‍රව්‍යයේ අදාළ පිටපත : 02/07/2018

02/07/2018

၄၈/၁၃၁' ပုံ ဖြစ်ပုံသို့မဟုတ် ပုံစံ : 05/07/2018

☎ : 28270312

$\pi_{\tilde{U}^{\text{red}} \times \tilde{U}^{\text{red}}} : \pi_1(\tilde{B}) \rightarrow \pi_1(\tilde{E})$

[illegible]

මහලු තෙල්ලු සඳ	න යඳෙසඳ	න සෙතූප්	මහලු පෙල්ලු අස සඳ	න ි සෙල්ලෙසඳ
න ි ිර්නසෙරු අු සෙල්ලෙසඳ 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0	0
න ි ිර්නසෙරු අු සෙල්ලෙසඳ 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (ශුද්ධ ි ිර්නසෙරු)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

U, L, e, l, E, A, H

၁။ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ပြင်ဆင်မှုများအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်မည်ဖြစ်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။

[illegible][illegible]

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရေအဆုတ် - ဒါပို့စ်ဆုတ် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေး ၁၀ သိန်းခန့် ဖွားမြင်နေကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

[illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါရှိသည်။

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး: အေ့ သံသယေ 127 အံ့. ဣဒူ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

የፎቅ ልክ ዘላቂ ቀን : በደንበኝነት ሊሆን የሚችል - በደንበኝነት ሊሆን የሚችል ጥያቄዎች ረገድ ሊሆን የሚችል , በደንበኝነት 6, 19007, ረገድ ሊሆን የሚችል

[illegible][illegible]

උපදෙස් : 02/07/2018

၎င်းတို့သည် နယ်လုံးလုံး ဖြစ်ပွားနေသော အခြေအနေအထားများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် အားပေးကြသည်။

[illegible]

☎ : 28270312

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ : ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

[illegible]

පරිමාණය	මානකය	මානක ඒකක	සීමාසහිත පරාසය	සීමාසහිත පරාසය
ජලයේ අම්ලතාව (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5
ජලයේ අම්ලතාව - 25°C	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500
පරිවෘත්තීය	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-
පරිවෘත්තීය	ආයුර්වේදය ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-
පරිවෘත්තීය	පරිවෘත්තීය (°C) (*)	-	-	පරිවෘත්තීය
පරිවෘත්තීය	පරිවෘත්තීය (°C) (*)	-	-	පරිවෘත්තීය
පරිවෘත්තීය (3' පරිවෘත්තීය)	ආයුර්වේදය 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-
පරිවෘත්තීය (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5

У) Л) ёс Лс ЕАИЕ

[illegible][illegible]

၆၃' ပုံ ရွာဒေသ
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

[Signature]

မပျံ့ ခေတ္တ ? သို့မဟုတ် နေ့ရက်
DVM, နှင့် နေ့ရက် MSc

[illegible][illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါရှိသည်။